

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

Identificador del producto: 315170 - OVER-STRIP

Usos pertinentes identificados: Decapante alcalino. Eliminador de ceras.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: **OVERLIM, S.A.**
AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Teléfono de emergencia: +34 902 12 14 11 (9:00 AM - 17:00 PM)
+34 900 50 67 73

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según Directiva 1999/45/CE - DPD

C R35
R52/53

Clasificación según Reglamento (CE) No 1272/2008 - CLP

Otros peligros EUH208_300
Corr. cut. 1 H314
Acuático crónico. 3 H412

2.2. Elementos de la etiqueta

Elementos de la etiqueta según Directiva 1999/45/CE - DPD

Símbolo/s de peligro:



Corrosivo (C)

Indicaciones de peligro (Frasas R):

R35 Provoca quemaduras graves
R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

Consejos de prudencia (Frasas S):

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños
S26 En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta)

Información adicional de la etiqueta



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento: 04LAB004
Código: 315170
Nombre comercial: OVER-STRIP
Idioma: ESP
Emisión (fecha): 01/01/2001
Revisión (fecha): 12/01/2015
Versión: 10

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)

Contiene Hidróxido sódico

USO PROFESIONAL

No ingerir

Elementos de la etiqueta según Reglamento (CE) No 1272/2008 - CLP

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro (Frasas H):

EUH208_300 Contiene Pine extract. Puede provocar una reacción alérgica
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia (Frasas P):

P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P260_5 No respirar los vapores
P280_13 Llevar guantes y gafas de protección
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Información adicional de la etiqueta

No ingerir

Contiene Hidróxido sódico

USO PROFESIONAL

2.3. Otros peligros / indicaciones :

El producto no cumple los criterios de clasificación para ser considerado PBT o vPvP, de conformidad con el anexo XIII del Reglamento REACH (CE) nº 1907/2006

No se conocen otros peligros

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancias peligrosas:



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento: 04LAB004
Código: 315170
Nombre comercial: OVER-STRIP
Idioma: ESP
Emisión (fecha): 01/01/2001
Revisión (fecha): 12/01/2015
Versión: 10

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------|--------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|
| CAS No. / EC No. / REACH No. | 111-76-2 | 203-905-0 | 01-2119475108-36-XXXX | | | | | | | |
| Nombre EC | 2-butoxi-etanol (Butilglicol) | | | | | | | | | |
| Nombre IUPAC | 2-butoxyethanol | | | | | | | | | |
| Rangos de concentración - % | <5 | | | | | | | | | |
| Clasificación DPD | Xn | R20/21/22 | Xi | R36/38 | | | | | | |
| Límites de concentración específicos DPD | --- | | | | | | | | | |
| Clasificación CLP | Acute Tox. 4 | H302 | Acute Tox. 4 | H312 | Skin Irrit. 2 | H315 | Eye Irrit. 2 | H319 | Acute Tox. 4 | H332 |
| Límites de concentración específicos CLP | --- | | | | | | | | | |
| Factor M | --- | | | | | | | | | |
| CAS No. / EC No. / REACH No. | 1310-73-2 | 215-185-5 | 01-2119457892-27-XXXX | | | | | | | |
| Nombre EC | Hidróxido de sodio | | | | | | | | | |
| Nombre IUPAC | Sodium hydroxide | | | | | | | | | |
| Rangos de concentración - % | <2 | | | | | | | | | |
| Clasificación DPD | C | R35 | | | | | | | | |
| Límites de concentración específicos DPD | C ≥ 5 % C; R35 2 % ≤ C < 5 % C; R34 0,5 % ≤ C < 2 % Xi; R36/38 | | | | | | | | | |
| Clasificación CLP | Skin Corr. 1 | H314 | | | | | | | | |
| Límites de concentración específicos CLP | Skin Irrit.2, H315, 0,5% < C < 2% Eye Irrit.2, H319, 0,5% < C < 2% Skin Corr.1A, H314, C > 5% - Skin Corr.1B, H314 2% < C < 5% | | | | | | | | | |
| Factor M | --- | | | | | | | | | |
| CAS No. / EC No. / REACH No. | 1336-21-6 | 215-647-6 | 01-2119488876-14-XXXX | | | | | | | |
| Nombre EC | Amoniaco | | | | | | | | | |
| Nombre IUPAC | Ammonium hydroxide | | | | | | | | | |
| Rangos de concentración - % | <0,5 | | | | | | | | | |
| Clasificación DPD | C | R34 | N | R50 | | | | | | |
| Límites de concentración específicos DPD | C ≥ 10 % C; R34 5 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38 | | | | | | | | | |
| Clasificación CLP | Skin Corr. 1 | H314 | Aquatic Acute 1 | H400 | | | | | | |
| Límites de concentración específicos CLP | STOT SE 3; H335: C ≥ 5% | | | | | | | | | |
| Factor M | M=1 | | | | | | | | | |



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento: 04LAB004
Código: 315170
Nombre comercial: OVER-STRIP
Idioma: ESP
Emisión (fecha): 01/01/2001
Revisión (fecha): 12/01/2015
Versión: 10

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------|------|
| CAS No. / EC No. / REACH No. | 141-43-5 | 205-483-3 | 01-2119486455-28-XXXX | | | | | | | |
| Nombre EC | 2-Aminietanol | | | | | | | | | |
| Nombre IUPAC | 2-aminoethanol | | | | | | | | | |
| Rangos de concentración - % | <5 | | | | | | | | | |
| Clasificación DPD | Xn | R20/21/22 | C | R34 | | | | | | |
| Límites de concentración específicos DPD | C ≥ 10 % C; R34 5 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38 | | | | | | | | | |
| Clasificación CLP | Acute Tox. 4 | H302 | Acute Tox. 4 | H312 | Skin Corr. 1 | H314 | Acute Tox. 4 | H332 | STOT SE 3 | H335 |
| Límites de concentración específicos CLP | STOT SE 3: C ≥ 5% | | | | | | | | | |
| Factor M | M=1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CAS No. / EC No. / REACH No. | 94441-92-6 | 305-318-6 | 01-2119974109-30-XXXX | | | | | | | |
| Nombre EC | Caprilominodipropionato, sal de sodio | | | | | | | | | |
| Nombre IUPAC | Sodium 3-[(2-carboxyethyl)(2-ethylhexyl)amino]propanoate | | | | | | | | | |
| Rangos de concentración - % | <2 | | | | | | | | | |
| Clasificación DPD | Xi | R36 | | | | | | | | |
| Límites de concentración específicos DPD | --- | | | | | | | | | |
| Clasificación CLP | Eye Irrit. 2 | H319 | | | | | | | | |
| Límites de concentración específicos CLP | --- | | | | | | | | | |
| Factor M | --- | | | | | | | | | |

(*) Para el texto completo de las frases mencionadas en esta Sección, ver la Sección 16.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

Consultas Instituto Nacional Toxicología:

EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. (24h.) 915 620 420.

4.1. Descripción de los primeros auxilios

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

Exposición por inhalación:

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

Exposición dérmica:

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse

Exposición ocular:



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento: 04LAB004
Código: 315170
Nombre comercial: OVER-STRIP
Idioma: ESP
Emisión (fecha): 01/01/2001
Revisión (fecha): 12/01/2015
Versión: 10

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Exposición oral:

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Exposición por inhalación:

Sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria.

Exposición dérmica:

Enrojecimiento, dolor, graves quemaduras cutáneas.

Exposición ocular:

Dolor, visión borrosa, quemaduras profundas graves.

Exposición oral:

Dolor abdominal, sensación de quemazón, diarrea, vómitos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No existe información disponible acerca de ensayos clínicos y control médico. La información toxicológica específica de las sustancias, si está disponible, se puede encontrar en la Sección 11.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados:

Agua pulverizada, Espuma, Agentes extintores secos.

Medios de extinción no apropiados:

En caso de incendio en el entorno, están permitidos todos los agentes extintores.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No combustible. Puede producir emanaciones tóxicas, corrosivas, irritantes y sofocantes en caso de incendio. Gases nitrosos (NOx), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), etc.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

Equipos de protección especial

Protecciones: Equipo de protección química (traje, guantes, protección ojos/cara, etc). Aparato respiratorio autónomo.

Recomendaciones:

Rociar con agua los recipientes para mantenerlos fríos. Evitar que los productos contra incendios pasen a alcantarillas o cursos de agua. Los residuos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben gestionarse de acuerdo con las normativas vigentes.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Usar equipo protector adecuado. Consultar SECCION 8. No dejar que pase a las alcantarillas o a los cursos de agua. Si esto ocurre, avisar a las autoridades pertinentes según la legislación local.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente:

Mantener alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza:

Vertido de líquidos: Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes (tierra, arena y demás absorbentes minerales) y depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación, según la normativa local vigente.

Vertido de sólidos: Recoger el vertido y depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación, según la normativa local vigente. Consultar SECCION 13.

6.4. Referencia a otras secciones

Consultar SECCION 8 y 13.



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

| | |
|-------------------|------------|
| Documento: | 04LAB004 |
| Código: | 315170 |
| Nombre comercial: | OVER-STRIP |
| Idioma: | ESP |
| Emisión (fecha): | 01/01/2001 |
| Revisión (fecha): | 12/01/2015 |
| Versión: | 10 |

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respetar las prácticas de seguridad. No comer, beber, ni fumar en las zonas de trabajo. Quitar inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar según la legislación local. Almacenar los envases entre 5 y 35°C en un lugar seco, bien ventilado, lejos de fuentes de calor y luz solar directa. Garantizar una rotación adecuada de los productos. Los más antiguos deben ser los primeros en consumirse. No superar los 30 meses de almacenamiento, plazo de caducidad estimado para productos almacenados en condiciones ambientales adecuadas.

7.3. Usos específicos finales

Consultar SECCION 1.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

ESPAÑA - Valores límite de exposición profesional (Fuente: Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo)

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| CAS no. / Nombre EC | 111-76-2 | 2-butoxietanol (Butilglicol) |
| VALORES LÍMITE - 8 horas | 20 ppm - 98 mg/m ³ | |
| VALORES LÍMITE - Corta duración | 50 ppm - 245 mg/m ³ | |
| CAS no. / Nombre EC | 1310-73-2 | Hidróxido de sodio |
| VALORES LÍMITE - 8 horas | No establecido | |
| VALORES LÍMITE - Corta duración | 2 mg/l | |
| CAS no. / Nombre EC | 1336-21-6 | Amoniaco |
| VALORES LÍMITE - 8 horas | No establecido | |
| VALORES LÍMITE - Corta duración | No establecido | |
| CAS no. / Nombre EC | 141-43-5 | 2-Aminietanol |
| VALORES LÍMITE - 8 horas | 1 ppm - 1,25 mg/m ³ | |
| VALORES LÍMITE - Corta duración | 3 ppm - 3,75 mg/m ³ | |
| CAS no. / Nombre EC | 94441-92-6 | Caprilominodipropionato, sal de sodio |
| VALORES LÍMITE - 8 horas | No establecido | |
| VALORES LÍMITE - Corta duración | No establecido | |

Niveles sin efecto derivado (DNEL) y Concentraciones previstas sin efecto (PNEC)

No disponibles para la mezcla

8.2. Controles de la exposición

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respetar las prácticas de seguridad. No comer, beber, ni fumar en las zonas de trabajo. Quitar inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. La información que figura a continuación es aplicable a los usos indicados en la sección 1. Para esta sección se suponen las condiciones normales de uso. Para obtener más información consulte la Ficha Técnica del producto.

(La información debería ser confirmada por el evaluador de los puestos de trabajo.)

Controles técnicos apropiados

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

PRODUCTO PURO - SIN DILUIR

Protección de los ojos/la cara:



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento: 04LAB004
Código: 315170
Nombre comercial: OVER-STRIP
Idioma: ESP
Emisión (fecha): 01/01/2001
Revisión (fecha): 12/01/2015
Versión: 10

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)

Gafas de protección, de acuerdo con la norma UNE-EN166, cuando hay riesgo de salpicaduras.

Protección de la piel:

- Protección de las manos:

Guantes impermeables, de acuerdo con la norma UNE-EN374.

- Otros:

Indumentaria adecuada

Protección respiratoria:

No es necesario, en condiciones recomendadas de uso

Peligros térmicos:

No se conocen peligros térmicos

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | |
|--|------------------------|
| Aspecto: | Líquido transparente |
| Color: | Ambar |
| Olor: | Pino |
| Umbral olfativo: | No se dispone de datos |
| pH: | 11+-0,4 |
| Punto de fusión / punto de congelación: | No se dispone de datos |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: | No se dispone de datos |
| Punto de inflamación: | >90°C |
| Tasa de evaporación: | No se dispone de datos |
| Inflamabilidad (sólido, gas): | No se dispone de datos |
| Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: | No se dispone de datos |
| Presión de vapor: | No se dispone de datos |
| Densidad de vapor: | No se dispone de datos |
| Densidad relativa: | 1,05+-0,01 |
| Solubilidad(es): | Soluble en agua |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua: | No se dispone de datos |
| Temperatura de auto-inflamación: | No se dispone de datos |
| Temperatura de descomposición: | No se dispone de datos |
| Viscosidad: | No aplicable |
| Propiedades explosivas: | No es explosivo |
| Propiedades comburentes: | No es comburente |

9.2. Información adicional:

No se dispone de datos

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

No se conocen peligros de reactividad en condiciones normales de almacenamiento y uso.

10.2. Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen en condiciones normales de almacenamiento y uso.



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

| | |
|-------------------|------------|
| Documento: | 04LAB004 |
| Código: | 315170 |
| Nombre comercial: | OVER-STRIP |
| Idioma: | ESP |
| Emisión (fecha): | 01/01/2001 |
| Revisión (fecha): | 12/01/2015 |
| Versión: | 10 |

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor, llama, fuentes de ignición, presión, luz solar directa y manipulación inadecuada de los envases.

10.5. Materiales incompatibles

Ácidos, metales reactivos (cinc, aluminio, estaño y plomo)

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se conocen en condiciones normales de almacenamiento y uso. En caso de combustión, ver SECCIÓN 5.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

No se dispone de datos sobre la mezcla. Se facilita información sobre las sustancias enumeradas en la sección 3.

Toxicidad aguda:

| | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| CAS no. / Nombre EC | 111-76-2 | 2-butoxietanol (Butilglicol) | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | LD50 >1300 mg/kg bw | Oral | Equivalente o similar a OECD Guideline 401 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | LD50 1000-2000 mg/kg b ... | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 402 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | LC50 10-20 mg/l | Respiratoria | Equivalente o similar a OECD Guideline 403 |
| CAS no. / Nombre EC | 1310-73-2 | Hidróxido de sodio | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Oral | Equivalente o similar a OECD Guideline 401 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 402 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Respiratoria | Equivalente o similar a OECD Guideline 403 |
| CAS no. / Nombre EC | 1336-21-6 | Amoniaco | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | LD50 > 300 mg/kg bw | Oral | Equivalente o similar a OECD Guideline 401 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 402 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Respiratoria | Equivalente o similar a OECD Guideline 403 |
| CAS no. / Nombre EC | 141-43-5 | 2-Aminietanol | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | LD50 >1500 mg/kg bw | Oral | Equivalente o similar a OECD Guideline 401 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | LD50 1000-2000 mg/kg b ... | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 402 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Respiratoria | Equivalente o similar a OECD Guideline 403 |
| CAS no. / Nombre EC | 94441-92-6 | Caprilominodipropionato, sal de sodio | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | LD50 > 2000 mg/kg bw | Oral | Equivalente o similar a OECD Guideline 401 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | LD50 > 2000 mg/kg bw | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 402 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Respiratoria | Equivalente o similar a OECD Guideline 403 |

Irritación / Corrosión:

| | | | |
|--|-----------|------------------------------|--|
| CAS no. / Nombre EC | 111-76-2 | 2-butoxietanol (Butilglicol) | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | Irritante | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 404 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | Irritante | Ocular | Equivalente o similar a OECD Guideline 405 |
| CAS no. / Nombre EC | 1310-73-2 | Hidróxido de sodio | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | Corrosivo | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 404 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | Corrosivo | Ocular | Equivalente o similar a OECD Guideline 405 |



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento: 04LAB004
Código: 315170
Nombre comercial: OVER-STRIP
Idioma: ESP
Emisión (fecha): 01/01/2001
Revisión (fecha): 12/01/2015
Versión: 10

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

| | | | |
|--|--------------|---------------------------------------|--|
| CAS no. / Nombre EC | 1336-21-6 | Amoniaco | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | Corrosivo | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 404 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | Corrosivo | Ocular | Equivalente o similar a OECD Guideline 405 |
| CAS no. / Nombre EC | 141-43-5 | 2-Aminietanol | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | Corrosivo | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 404 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | Corrosivo | Ocular | Equivalente o similar a OECD Guideline 405 |
| CAS no. / Nombre EC | 9441-92-6 | Caprilominodipropionato, sal de sodio | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No irritante | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 404 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | Irritante | Ocular | Equivalente o similar a OECD Guideline 405 |

Sensibilización respiratoria o cutánea:

| | | | |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|
| CAS no. / Nombre EC | 111-76-2 | 2-butoxietanol (Butilglicol) | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No sensibilizante | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 406 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Respiratoria | Equivalente o similar a OECD Guideline XXX |
| CAS no. / Nombre EC | 1310-73-2 | Hidróxido de sodio | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No sensibilizante | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 406 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Respiratoria | Equivalente o similar a OECD Guideline XXX |
| CAS no. / Nombre EC | 1336-21-6 | Amoniaco | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 406 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Respiratoria | Equivalente o similar a OECD Guideline XXX |
| CAS no. / Nombre EC | 141-43-5 | 2-Aminietanol | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | Sensibilizante | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 406 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Respiratoria | Equivalente o similar a OECD Guideline XXX |
| CAS no. / Nombre EC | 9441-92-6 | Caprilominodipropionato, sal de sodio | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No sensibilizante | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 406 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Respiratoria | Equivalente o similar a OECD Guideline XXX |

Mutagenicidad en células germinales:

| | | | |
|---------------------|--|------------------------------|--|
| CAS no. / Nombre EC | 111-76-2 | 2-butoxietanol (Butilglicol) | |
| Resultado / Método | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | | Equivalente o similar a OECD Guideline 471, 474, 476 |
| CAS no. / Nombre EC | 1310-73-2 | Hidróxido de sodio | |
| Resultado / Método | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | | Equivalente o similar a OECD Guideline 471, 474, 476 |
| CAS no. / Nombre EC | 1336-21-6 | Amoniaco | |
| Resultado / Método | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | | Equivalente o similar a OECD Guideline 471, 474, 476 |



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento: 04LAB004
Código: 315170
Nombre comercial: OVER-STRIP
Idioma: ESP
Emisión (fecha): 01/01/2001
Revisión (fecha): 12/01/2015
Versión: 10

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

| | | |
|---------------------|--|--|
| CAS no. / Nombre EC | 141-43-5 | 2-Aminiethanol |
| Resultado / Método | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | Equivalente o similar a OECD Guideline 471, 474, 476 |
| CAS no. / Nombre EC | 94441-92-6 | Caprilominodipropionato, sal de sodio |
| Resultado / Método | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | Equivalente o similar a OECD Guideline 471, 474, 476 |

Carcinogenicidad:

| | | |
|---------------------|--|--|
| CAS no. / Nombre EC | 111-76-2 | 2-butoxietanol (Butilglicol) |
| Resultado / Método | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | Equivalente o similar a OECD Guideline 451 |
| CAS no. / Nombre EC | 1310-73-2 | Hidróxido de sodio |
| Resultado / Método | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | Equivalente o similar a OECD Guideline 451 |
| CAS no. / Nombre EC | 1336-21-6 | Amoniaco |
| Resultado / Método | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | Equivalente o similar a OECD Guideline 451 |
| CAS no. / Nombre EC | 141-43-5 | 2-Aminiethanol |
| Resultado / Método | No se dispone de datos | Equivalente o similar a OECD Guideline 451 |
| CAS no. / Nombre EC | 94441-92-6 | Caprilominodipropionato, sal de sodio |
| Resultado / Método | No se dispone de datos | Equivalente o similar a OECD Guideline 451 |

Toxicidad para la reproducción:

| | | |
|---------------------|--|--|
| CAS no. / Nombre EC | 111-76-2 | 2-butoxietanol (Butilglicol) |
| Resultado / Método | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | Equivalente o similar a OECD Guideline 414, 415, 416 |
| CAS no. / Nombre EC | 1310-73-2 | Hidróxido de sodio |
| Resultado / Método | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | Equivalente o similar a OECD Guideline 414, 415, 416 |
| CAS no. / Nombre EC | 1336-21-6 | Amoniaco |
| Resultado / Método | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | Equivalente o similar a OECD Guideline 414, 415, 416 |
| CAS no. / Nombre EC | 141-43-5 | 2-Aminiethanol |
| Resultado / Método | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | Equivalente o similar a OECD Guideline 414, 415, 416 |



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento: 04LAB004
Código: 315170
Nombre comercial: OVER-STRIP
Idioma: ESP
Emisión (fecha): 01/01/2001
Revisión (fecha): 12/01/2015
Versión: 10

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

| | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| CAS no. / Nombre EC | 94441-92-6 | Caprilominodipropionato, sal de sodio | |
| Resultado / Método | No se dispone de datos | Oral | Equivalente o similar a OECD Guideline 414, 415, 416 |

Toxicidad por dosis repetidas:

| | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|
| CAS no. / Nombre EC | 111-76-2 | 2-butoxietanol (Butilglicol) | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | NOAEL > 100 mg/kg bw/day | Oral | Equivalente o similar a OECD Guideline 407, 408, 409 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 410, 411 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | NOAEL 31 - 62,5 ppm | Respiratoria | Equivalente o similar a OECD Guideline 412, 413 |
| CAS no. / Nombre EC | 1310-73-2 | Hidróxido de sodio | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Oral | Equivalente o similar a OECD Guideline 407, 408, 409 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 410, 411 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Respiratoria | Equivalente o similar a OECD Guideline 412, 413 |
| CAS no. / Nombre EC | 1336-21-6 | Amoniaco | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Oral | Equivalente o similar a OECD Guideline 407, 408, 409 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 410, 411 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Respiratoria | Equivalente o similar a OECD Guideline 412, 413 |
| CAS no. / Nombre EC | 141-43-5 | 2-Aminietanol | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | NOAEL > 100 mg/kg bw/day | Oral | Equivalente o similar a OECD Guideline 407, 408, 409 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 410, 411 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | NOAEL 10 mg/m³ air | Respiratoria | Equivalente o similar a OECD Guideline 412, 413 |
| CAS no. / Nombre EC | 94441-92-6 | Caprilominodipropionato, sal de sodio | |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Oral | Equivalente o similar a OECD Guideline 407, 408, 409 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Cutánea | Equivalente o similar a OECD Guideline 410, 411 |
| Resultado / Vía de exposición / Método | No se dispone de datos | Respiratoria | Equivalente o similar a OECD Guideline 412, 413 |

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se dispone de datos sobre la mezcla. Se facilita información sobre las sustancias enumeradas en la sección 3.

12.1. Toxicidad

| | | | | |
|---|------------|------------------------------|------------|---------------------------------|
| CAS no. / Nombre EC | 111-76-2 | 2-butoxietanol (Butilglicol) | | |
| Parámetro / Resultado / Organismo / Especie | LC50 (96h) | > 1000 mg/l | Peces | Oncorhynchus mykiss |
| Parámetro / Resultado / Organismo / Especie | LC50 (48h) | > 1000 mg/l | Crustáceos | Daphnia magna |
| Parámetro / Resultado / Organismo / Especie | LC50 (72h) | > 900 mg/l | Algas | Pseudokirchneriella subcapitata |
| CAS no. / Nombre EC | 1310-73-2 | Hidróxido de sodio | | |
| Parámetro / Resultado / Organismo / Especie | LC50 (96h) | > 30 mg/l | Peces | No se dispone de datos |
| Parámetro / Resultado / Organismo / Especie | LC50 (48h) | > 30 mg/l | Crustáceos | Daphnia magna |
| Parámetro / Resultado / Organismo / Especie | LC50 (72h) | No se dispone de datos | Algas | --- |



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento: 04LAB004
Código: 315170
Nombre comercial: OVER-STRIP
Idioma: ESP
Emisión (fecha): 01/01/2001
Revisión (fecha): 12/01/2015
Versión: 10

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)

| | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------|
| CAS no. / Nombre EC | 1336-21-6 | Amoniaco | | |
| Parámetro / Resultado / Organismo / Especie | LC50 (96h) | 0,5 mg/l | Peces | Cyprinus carpio |
| Parámetro / Resultado / Organismo / Especie | LC50 (48h) | > 20 mg/l | Crustáceos | Daphnia magna |
| Parámetro / Resultado / Organismo / Especie | LC50 (72h) | No se dispone de datos | Algas | No se dispone de datos |
| CAS no. / Nombre EC | 141-43-5 | 2-Aminiethanol | | |
| Parámetro / Resultado / Organismo / Especie | LC50 (96h) | > 100 mg/l | Peces | Cyprinus carpio |
| Parámetro / Resultado / Organismo / Especie | LC50 (48h) | 50 mg/m3 | Crustáceos | Daphnia magna |
| Parámetro / Resultado / Organismo / Especie | LC50 (72h) | 2 mg/l | Algas | Pseudokirchneriella subcapitata |
| CAS no. / Nombre EC | 94441-92-6 | Caprilominodipropionato, sal de sodio | | |
| Parámetro / Resultado / Organismo / Especie | LC50 (96h) | > 100 mg/l | Peces | Oncorhynchus mykiss |
| Parámetro / Resultado / Organismo / Especie | LC50 (48h) | > 400 mg/l | Crustáceos | Daphnia magna |
| Parámetro / Resultado / Organismo / Especie | LC50 (72h) | > 1000 mg/l | Algas | Chlorella vulgaris |

12.2. Persistencia y degradabilidad:

| | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|
| CAS no. / Nombre EC | 111-76-2 | 2-butoxietanol (Butilglicol) | | |
| Resultado / Método | Fácilmente degradable | Equivalente o similar a OECD Guideline 301 | | |
| Otros: | La sustancia es fácilmente biodegradable. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación | | | |
| CAS no. / Nombre EC | 1310-73-2 | Hidróxido de sodio | | |
| Resultado / Método | No es aplicable | Equivalente o similar a OECD Guideline 301 | | |
| Otros: | Sustancia inorgánica. No aplicable | | | |
| CAS no. / Nombre EC | 1336-21-6 | Amoniaco | | |
| Resultado / Método | No es aplicable | Equivalente o similar a OECD Guideline 301 | | |
| Otros: | Sustancia inorgánica. No aplicable | | | |
| CAS no. / Nombre EC | 141-43-5 | 2-Aminiethanol | | |
| Resultado / Método | Fácilmente degradable | Equivalente o similar a OECD Guideline 301 | | |
| Otros: | La sustancia es fácilmente biodegradable. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación | | | |
| CAS no. / Nombre EC | 94441-92-6 | Caprilominodipropionato, sal de sodio | | |
| Resultado / Método | Fácilmente degradable | Equivalente o similar a OECD Guideline 301 | | |
| Otros: | La sustancia es fácilmente biodegradable. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación | | | |

12.3. Potencial de bioacumulación:

| | | | | |
|---------------------|--|------------------------------|--|--|
| CAS no. / Nombre EC | 111-76-2 | 2-butoxietanol (Butilglicol) | | |
| Resultado | logKow <4,5. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación | | | |
| CAS no. / Nombre EC | 1310-73-2 | Hidróxido de sodio | | |
| Resultado | Sustancia inorgánica. No aplicable | | | |



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento: 04LAB004
Código: 315170
Nombre comercial: OVER-STRIP
Idioma: ESP
Emisión (fecha): 01/01/2001
Revisión (fecha): 12/01/2015
Versión: 10

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

| | | |
|---------------------|--|---------------------------------------|
| CAS no. / Nombre EC | 1336-21-6 | Amoniaco |
| Resultado | Sustancia inorgánica. No aplicable | |
| CAS no. / Nombre EC | 141-43-5 | 2-Aminiethanol |
| Resultado | logKow <4,5. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación | |
| CAS no. / Nombre EC | 94441-92-6 | Caprilominodipropionato, sal de sodio |
| Resultado | logKow <4,5. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación | |

12.4. Movilidad en el suelo:

| | | |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| CAS no. / Nombre EC | 111-76-2 | 2-butoxietanol (Butilglicol) |
| Resultado | No se dispone de datos | |
| CAS no. / Nombre EC | 1310-73-2 | Hidróxido de sodio |
| Resultado | Sustancia inorgánica. No aplicable | |
| CAS no. / Nombre EC | 1336-21-6 | Amoniaco |
| Resultado | Sustancia inorgánica. No aplicable | |
| CAS no. / Nombre EC | 141-43-5 | 2-Aminiethanol |
| Resultado | No se dispone de datos | |
| CAS no. / Nombre EC | 94441-92-6 | Caprilominodipropionato, sal de sodio |
| Resultado | No se dispone de datos | |

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

| | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| CAS no. / Nombre EC | 111-76-2 | 2-butoxietanol (Butilglicol) |
| Resultado | La sustancia no cumple los criterios de clasificación para ser considerada PBT, de conformidad con el anexo XIII del Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 | |
| CAS no. / Nombre EC | 1310-73-2 | Hidróxido de sodio |
| Resultado | Sustancia inorgánica. No aplicable | |
| CAS no. / Nombre EC | 1336-21-6 | Amoniaco |
| Resultado | Sustancia inorgánica. No aplicable | |
| CAS no. / Nombre EC | 141-43-5 | 2-Aminiethanol |
| Resultado | La sustancia no cumple los criterios de clasificación para ser considerada PBT, de conformidad con el anexo XIII del Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 | |
| CAS no. / Nombre EC | 94441-92-6 | Caprilominodipropionato, sal de sodio |
| Resultado | La sustancia no cumple los criterios de clasificación para ser considerada PBT, de conformidad con el anexo XIII del Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 | |

12.6. Otros efectos adversos:



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento: 04LAB004
Código: 315170
Nombre comercial: OVER-STRIP
Idioma: ESP
Emisión (fecha): 01/01/2001
Revisión (fecha): 12/01/2015
Versión: 10

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

| | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|
| CAS no. / Nombre EC | 111-76-2 | 2-butoxietanol (Butilglicol) |
| Resultado | No se dispone de datos | |
| CAS no. / Nombre EC | 1310-73-2 | Hidróxido de sodio |
| Resultado | No se dispone de datos | |
| CAS no. / Nombre EC | 1336-21-6 | Amoniaco |
| Resultado | No se dispone de datos | |
| CAS no. / Nombre EC | 141-43-5 | 2-Aminiethanol |
| Resultado | No se dispone de datos | |
| CAS no. / Nombre EC | 94441-92-6 | Caprilominodipropionato, sal de sodio |
| Resultado | No se dispone de datos | |

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

No se permite el vertido directo del producto puro en las alcantarillas y cursos de agua. Los residuos y los envases vacíos deben ser tratados según la legislación vigente.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1. Número ONU

1824

14.2. Designación oficial de transporte de la Naciones Unidas

HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN -

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:

8

14.4. Grupo de embalaje

III

14.5. Peligros para el medio ambiente:

Consultar SECCION 2

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Consultar SECCION 8

Exenciones por formato ADR:

5 lt por envase interior / 30 kg por bulto

Grupo de segregación IMDG:

18-Álcalis

Contaminante marino IMDG:

No

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

El producto no se transporta a granel en cisternas

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Normativa detergentes - Reglamento (CE) No 648/2004 y modificaciones:

Aplicable. Los tensioactivos utilizados en la formulación del detergente, si se mencionan en el apartado siguiente, cumplen los criterios de biodegradación aeróbica final (mineralización) establecidos en el Reglamento Europeo (CE) N° 648/2004 sobre detergentes. Biodegradabilidad = superior al 60% en el plazo de 28 días.

Contenido según REGLAMENTO (CE) N°648/2004 sobre detergentes:

Tensioactivos anfotéricos <5%. Tensioactivos no iónicos <5%. Perfumes. D-Limonene.



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento: 04LAB004
Código: 315170
Nombre comercial: OVER-STRIP
Idioma: ESP
Emisión (fecha): 01/01/2001
Revisión (fecha): 12/01/2015
Versión: 10

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)

Normativa biocidas - Reglamento (CE) No 1451/2007 y modificaciones:

No aplicable

Normativa cosméticos - Reglamento (CE) No 1223/2009 y modificaciones:

No aplicable

Normativa aerosoles - Directiva 2008/47/CE y modificaciones:

No aplicable

Reglamento (CE) Nº 1907/2009 (REACH)

El producto es una mezcla. Todos los componentes han sido registrados, pre-registrados o están exentos del registro REACH

Anexo XIV-REACH (Lista de sustancias sujetas a autorización - SHVC)

El producto NO contiene sustancias incluidas en la lista de candidatas a ser consideradas como sustancias altamente preocupantes, según la Agencia Química Europea (ECHA)

Registros:

Fabricado en U.E.

15.2. Evaluación de la seguridad química:

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química para la mezcla. El producto contiene sustancias para las que aún se requieren valoraciones de seguridad química.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Modificaciones del documento:

12/01/2015 : Información ajustada de acuerdo con el Reglamento (CE) n ° 1907/2006, Anexo II

Texto completo de las frases mencionadas en la sección 3:

| | |
|-----------|---|
| R20/21/22 | Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel |
| R34 | Provoca quemaduras |
| R35 | Provoca quemaduras graves |
| R36 | Irrita los ojos |
| R36/38 | Irrita los ojos y la piel |
| R50 | Muy tóxico para los organismos acuáticos |
| H302 | Nocivo en caso de ingestión |
| H312 | Nocivo en contacto con la piel |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves |
| H315 | Provoca irritación cutánea |
| H319 | Provoca irritación ocular grave |
| H332 | Nocivo en caso de inhalación |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias |
| H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos |

Abreviaciones y acrónimos:

- AISE - Asociación Internacional de Jabones, Detergentes y Productos Afines
- DNEL - Nivel Derivado Sin Efecto
- EUH - CLP Frases de peligro específico
- OEDC - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
- PBT - Persistente, Bioacumulativa y Tóxica
- PNEC - Concentración Prevista Sin Efecto
- REACH N° - Número de registro REACH, sin la parte específica de proveedor
- vPvB - muy Persistente y muy Bioacumulativa

Siempre será responsabilidad del usuario la adopción de las medidas oportunas con respecto a la protección de la salud, la seguridad en el trabajo y la protección del medio ambiente, asegurándose de que los medios, las instalaciones, el personal implicado y los servicios son los apropiados para el almacenamiento, manejo y empleo del producto, y de que se cumplan siempre las exigencias establecidas por la legislación vigente.

La información contenida en el presente documento está basada en los conocimientos actuales y en la legislación aplicable de la CE, en tanto que las condiciones de utilización por los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos de aquellos



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

| | |
|-------------------|------------|
| Documento: | 04LAB004 |
| Código: | 315170 |
| Nombre comercial: | OVER-STRIP |
| Idioma: | ESP |
| Emisión (fecha): | 01/01/2001 |
| Revisión (fecha): | 12/01/2015 |
| Versión: | 10 |

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

que se indican en el Epígrafe 1 de este documento. Los usuarios deberán asegurarse de la idoneidad del producto para los fines propuestos en la ficha y para las condiciones específicas de empleo, incluso mediante ensayos previos, si ello fuera necesario. En consecuencia, Suministros Científicos Técnicos, S.A.U. declina toda responsabilidad derivada del empleo inadecuado del producto.

El Departamento Técnico de Suministros Científicos Técnicos, S.A.U., atenderá cualquier consulta técnica de los usuarios.

La versión vigente de este documento está disponible únicamente en la página web www.sucitesa.com. Para evitar la distribución de versiones obsoletas, recomendamos no guardar copias o comprobar previamente que el documento no ha sido modificado.



OVERLIM

OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

| | |
|--------------------------|------------|
| Documento: | 04LAB004 |
| Código: | 315170 |
| Nombre comercial: | OVER-STRIP |
| Idioma: | ESP |
| Emisión (fecha): | 01/01/2001 |
| Revisión (fecha): | 12/01/2015 |
| Versión: | 10 |