

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

Identificador del producto: 323330 - OVER-PINO

Usos pertinentes identificados: Detergente higienizante neutro.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: **OVERLIM, S.A.**
AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Teléfono de emergencia: +34 902 12 14 11 (9:00 AM - 17:00 PM)
+34 900 50 67 73

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según Directiva 1999/45/CE - DPD

R10

Clasificación según Reglamento (CE) No 1272/2008 - CLP

Otros peligros EUH208_9
Liq. infl. 3 H226
Irrit. oc. 2 H319

2.2. Elementos de la etiqueta

Elementos de la etiqueta según Directiva 1999/45/CE - DPD

Símbolo/s de peligro:

Producto sin pictograma de peligro

Indicaciones de peligro (Frasas R):

R10 Inflamable

Consejos de prudencia (Frasas S):

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños

Información adicional de la etiqueta

Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite

USO PROFESIONAL

No ingerir

Elementos de la etiqueta según Reglamento (CE) No 1272/2008 - CLP

Pictogramas de peligro:



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento:	04LAB004
Código:	323330
Nombre comercial:	OVER-PINO
Idioma:	ESP
Emisión (fecha):	01/01/2001
Revisión (fecha):	12/01/2015
Versión:	10 Página : 1 / 14

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)



Palabra de advertencia:

Atención

Indicaciones de peligro (Frasas H):

EUH208_9 Contiene limonene. Puede provocar una reacción alérgica
H226 Líquidos y vapores inflamables
H319 Provoca irritación ocular grave

Consejos de prudencia (Frasas P):

P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Información adicional de la etiqueta

No ingerir

USO PROFESIONAL

2.3. Otros peligros / indicaciones :

El producto no cumple los criterios de clasificación para ser considerado PBT o vPvP, de conformidad con el anexo XIII del Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006

No se conocen otros peligros

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancias peligrosas:

CAS No. / EC No. / REACH No.	111-76-2	203-905-0	01-2119475108-36-XXXX
Nombre EC	2-butoxietanol (Butilglicol)		
Nombre IUPAC	2-butoxyethanol		
Rangos de concentración - %	<10		
Clasificación DPD	Xn	R20/21/22	Xi R36/38
Límites de concentración específicos DPD	---		
Clasificación CLP	Acute Tox. 4	H302	Acute Tox. 4 H312 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Acute Tox. 4 H332
Límites de concentración específicos CLP	---		
Factor M	---		



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento: 04LAB004
Código: 323330
Nombre comercial: OVER-PINO
Idioma: ESP
Emisión (fecha): 01/01/2001
Revisión (fecha): 12/01/2015
Versión: 10 Página : 2 / 14

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

CAS No. / EC No. / REACH No.	5989-27-5	227-813-5	01-2119529223-47-XXXX							
Nombre EC	Limoneno									
Nombre IUPAC	4-isopropenyl-1-methylcyclohexene									
Rangos de concentración - %	<0,2									
Clasificación DPD		R10	Xi	R38	N	R50/53				
Límites de concentración específicos DPD	---									
Clasificación CLP	Flam. Liq. 3	H226	Asp. Tox. 1	H304	Skin Irrit. 2	H315	Skin Sens. 1	H317	Aquatic Chronic 1	H410
Límites de concentración específicos CLP	---									
Factor M	M=1									
CAS No. / EC No. / REACH No.	67-63-0	200-661-7	01-2119457558-25-XXXX							
Nombre EC	Propan-2-ol (isopropanol)									
Nombre IUPAC	Propan-2-ol									
Rangos de concentración - %	<15									
Clasificación DPD	F	R11	Xi	R36		R67				
Límites de concentración específicos DPD	---									
Clasificación CLP	Flam. Liq. 2	H225	Eye Irrit. 2	H319	STOT SE 3	H336				
Límites de concentración específicos CLP	---									
Factor M	---									
CAS No. / EC No. / REACH No.	68131-39-5	500-195-7	01-2119488720-33							
Nombre EC	Alcohol(C12-15) EO(>5-10)									
Nombre IUPAC	alcohols, C12-15, ethoxylated									
Rangos de concentración - %	<2									
Clasificación DPD	Xn	R22	Xi	R41	N	R50				
Límites de concentración específicos DPD	---									
Clasificación CLP	Acute Tox. 4	H302	Eye Dam. 1	H318	Aquatic Acute 1	H400				
Límites de concentración específicos CLP	---									
Factor M	M=1									



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento: 04LAB004
Código: 323330
Nombre comercial: OVER-PINO
Idioma: ESP
Emisión (fecha): 01/01/2001
Revisión (fecha): 12/01/2015
Versión: 10 Página : 3 / 14

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)

(*) Para el texto completo de las frases mencionadas en esta Sección, ver la Sección 16.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

Consultas Instituto Nacional Toxicología:

EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. (24h.) 915 620 420.

4.1. Descripción de los primeros auxilios

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

Exposición por inhalación:

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

Exposición dérmica:

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse

Exposición ocular:

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Exposición oral:

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Exposición por inhalación:

Efectos no significativos

Exposición dérmica:

Efectos no significativos

Exposición ocular:

Efectos no significativos

Exposición oral:

Efectos no significativos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No existe información disponible acerca de ensayos clínicos y control médico. La información toxicológica específica de las sustancias, si está disponible, se puede encontrar en la Sección 11.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados:

Agua pulverizada, Espuma, Agentes extintores secos.

Medios de extinción no apropiados:

En caso de incendio en el entorno, están permitidos todos los agentes extintores.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No combustible. Puede producir emanaciones tóxicas, corrosivas, irritantes y sofocantes en caso de incendio. Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO₂), etc.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

Equipos de protección especial

Protecciones: Equipo de protección química (traje, guantes, protección ojos/cara, etc). Aparato respiratorio autónomo.

Recomendaciones:

Rociar con agua los recipientes para mantenerlos fríos. Evitar que los productos contra incendios pasen a alcantarillas o cursos de agua. Los residuos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben gestionarse de acuerdo con las normativas vigentes.



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento:	04LAB004
Código:	323330
Nombre comercial:	OVER-PINO
Idioma:	ESP
Emisión (fecha):	01/01/2001
Revisión (fecha):	12/01/2015
Versión:	10

Página : 4 / 14

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Usar equipo protector adecuado. Consultar SECCION 8. No dejar que pase a las alcantarillas o a los cursos de agua. Si esto ocurre, avisar a las autoridades pertinentes según la legislación local.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente:

Mantener alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza:

Vertido de líquidos: Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes (tierra, arena y demás absorbentes minerales) y depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación, según la normativa local vigente.

Vertido de sólidos: Recoger el vertido y depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación, según la normativa local vigente. Consultar SECCION 13.

6.4. Referencia a otras secciones

Consultar SECCION 8 y 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respetar las prácticas de seguridad. No comer, beber, ni fumar en las zonas de trabajo. Quitar inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar según la legislación local. Almacenar los envases entre 5 y 35°C en un lugar seco, bien ventilado, lejos de fuentes de calor y luz solar directa. Garantizar una rotación adecuada de los productos. Los más antiguos deben ser los primeros en consumirse. No superar los 30 meses de almacenamiento, plazo de caducidad estimado para productos almacenados en condiciones ambientales adecuadas.

7.3. Usos específicos finales

Consultar SECCION 1.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

ESPAÑA - Valores límite de exposición profesional (Fuente: Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo)

CAS no. / Nombre EC	111-76-2	2-butoxietanol (Butilglicol)
VALORES LÍMITE - 8 horas	20 ppm - 98 mg/m ³	
VALORES LÍMITE - Corta duración	50 ppm - 245 mg/m ³	
CAS no. / Nombre EC	5989-27-5	Limoneno
VALORES LÍMITE - 8 horas	20 ppm - 110 mg/m ³	
VALORES LÍMITE - Corta duración	40 ppm - 220 mg/m ³	
CAS no. / Nombre EC	67-63-0	Propan-2-ol (isopropanol)
VALORES LÍMITE - 8 horas	200 ppm - 500 mg/m ³	
VALORES LÍMITE - Corta duración	400 ppm - 1000 mg/m ³	
CAS no. / Nombre EC	68131-39-5	Alcohol(C12-15) EO(>5-10)
VALORES LÍMITE - 8 horas	No establecido	
VALORES LÍMITE - Corta duración	No establecido	

Niveles sin efecto derivado (DNEL) y Concentraciones previstas sin efecto (PNEC)

No disponibles para la mezcla



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento:	04LAB004
Código:	323330
Nombre comercial:	OVER-PINO
Idioma:	ESP
Emisión (fecha):	01/01/2001
Revisión (fecha):	12/01/2015
Versión:	10
Página :	5 / 14

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)

8.2. Controles de la exposición

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respetar las prácticas de seguridad. No comer, beber, ni fumar en las zonas de trabajo. Quitar inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. La información que figura a continuación es aplicable a los usos indicados en la sección 1. Para esta sección se suponen las condiciones normales de uso. Para obtener más información consulte la Ficha Técnica del producto.
(La información debería ser confirmada por el evaluador de los puestos de trabajo.)

Controles técnicos apropiados

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

PRODUCTO PURO - SIN DILUIR

Protección de los ojos/la cara:

Gafas de protección, de acuerdo con la norma UNE-EN166, cuando hay riesgo de salpicaduras.

Protección de la piel:

- Protección de las manos:

No necesario, en las condiciones recomendadas de uso.

- Otros:

Indumentaria adecuada

Protección respiratoria:

No necesario, en las condiciones recomendadas de uso.

Peligros térmicos:

No se conocen peligros térmicos

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Amarillo
Olor:	Pino
Umbral olfativo:	No se dispone de datos
pH:	7+-1
Punto de fusión / punto de congelación:	No se dispone de datos
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:	No se dispone de datos
Punto de inflamación:	>30°C
Tasa de evaporación:	No se dispone de datos
Inflamabilidad (sólido, gas):	No se dispone de datos
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad:	No se dispone de datos
Presión de vapor:	No se dispone de datos
Densidad de vapor:	No se dispone de datos
Densidad relativa:	0,97+-0,01
Solubilidad(es):	Soluble en agua
Coefficiente de reparto n-octanol/agua:	No se dispone de datos
Temperatura de auto-inflamación:	No se dispone de datos
Temperatura de descomposición:	No se dispone de datos
Viscosidad:	No aplicable
Propiedades explosivas:	No es explosivo
Propiedades comburentes:	No es comburente

9.2. Información adicional:



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento:	04LAB004
Código:	323330
Nombre comercial:	OVER-PINO
Idioma:	ESP
Emisión (fecha):	01/01/2001
Revisión (fecha):	12/01/2015
Versión:	10

Página : 6 / 14

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)

No se dispone de datos

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

No se conocen peligros de reactividad en condiciones normales de almacenamiento y uso.

10.2. Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen en condiciones normales de almacenamiento y uso.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor, llama, fuentes de ignición, presión, luz solar directa y manipulación inadecuada de los envases.

10.5. Materiales incompatibles

No presenta riesgos específicos a destacar

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se conocen en condiciones normales de almacenamiento y uso. En caso de combustión, ver SECCIÓN 5.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

No se dispone de datos sobre la mezcla. Se facilita información sobre las sustancias enumeradas en la sección 3.

Toxicidad aguda:

CAS no. / Nombre EC	111-76-2	2-butoxietanol (Butilglícol)	
Resultado / Vía de exposición / Método	LD50 >1300 mg/kg bw	Oral	Equivalente o similar a OECD Guideline 401
Resultado / Vía de exposición / Método	LD50 1000-2000 mg/kg b ...	Cutánea	Equivalente o similar a OECD Guideline 402
Resultado / Vía de exposición / Método	LC50 10-20 mg/l	Respiratoria	Equivalente o similar a OECD Guideline 403
CAS no. / Nombre EC	5989-27-5	Limoneno	
Resultado / Vía de exposición / Método	LD50 > 2000 mg/kg bw	Oral	Equivalente o similar a OECD Guideline 401
Resultado / Vía de exposición / Método	LD50 > 2000 mg/kg bw	Cutánea	Equivalente o similar a OECD Guideline 402
Resultado / Vía de exposición / Método	No se dispone de datos	Respiratoria	Equivalente o similar a OECD Guideline 403
CAS no. / Nombre EC	67-63-0	Propan-2-ol (isopropanol)	
Resultado / Vía de exposición / Método	LD50 > 2000 mg/kg bw	Oral	Equivalente o similar a OECD Guideline 401
Resultado / Vía de exposición / Método	LD50 > 2000 mg/kg bw	Cutánea	Equivalente o similar a OECD Guideline 402
Resultado / Vía de exposición / Método	LC50 (6H) > 2000 mg/L air	Respiratoria	Equivalente o similar a OECD Guideline 403
CAS no. / Nombre EC	68131-39-5	Alcohol(C12-15) EO(>5-10)	
Resultado / Vía de exposición / Método	LD50 > 1700 mg/kg	Oral	Equivalente o similar a OECD Guideline 401
Resultado / Vía de exposición / Método	LD50 > 2000 mg/kg bw	Cutánea	Equivalente o similar a OECD Guideline 402
Resultado / Vía de exposición / Método	LC50 (4H) 1,5 - 20,7 mg/l	Respiratoria	Equivalente o similar a OECD Guideline 403

Irritación / Corrosión:



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento: 04LAB004
Código: 323330
Nombre comercial: OVER-PINO
Idioma: ESP
Emisión (fecha): 01/01/2001
Revisión (fecha): 12/01/2015
Versión: 10

Página : 7 / 14

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)

CAS no. / Nombre EC	111-76-2	2-butoxietanol (Butilglicol)	
Resultado / Vía de exposición / Método	Irritante	Cutánea	Equivalente o similar a OECD Guideline 404
Resultado / Vía de exposición / Método	Irritante	Ocular	Equivalente o similar a OECD Guideline 405
CAS no. / Nombre EC	5989-27-5	Limoneno	
Resultado / Vía de exposición / Método	No irritante	Cutánea	Equivalente o similar a OECD Guideline 404
Resultado / Vía de exposición / Método	No irritante	Ocular	Equivalente o similar a OECD Guideline 405
CAS no. / Nombre EC	67-63-0	Propan-2-ol (isopropanol)	
Resultado / Vía de exposición / Método	No irritante	Cutánea	Equivalente o similar a OECD Guideline 404
Resultado / Vía de exposición / Método	Irritante	Ocular	Equivalente o similar a OECD Guideline 405
CAS no. / Nombre EC	68131-39-5	Alcohol(C12-15) EO(>5-10)	
Resultado / Vía de exposición / Método	No irritante	Cutánea	Equivalente o similar a OECD Guideline 404
Resultado / Vía de exposición / Método	No irritante	Ocular	Equivalente o similar a OECD Guideline 405

Sensibilización respiratoria o cutánea:

CAS no. / Nombre EC	111-76-2	2-butoxietanol (Butilglicol)	
Resultado / Vía de exposición / Método	No sensibilizante	Cutánea	Equivalente o similar a OECD Guideline 406
Resultado / Vía de exposición / Método	No se dispone de datos	Respiratoria	Equivalente o similar a OECD Guideline XXX
CAS no. / Nombre EC	5989-27-5	Limoneno	
Resultado / Vía de exposición / Método	Sensibilizante	Cutánea	Equivalente o similar a OECD Guideline 406
Resultado / Vía de exposición / Método	No se dispone de datos	Respiratoria	Equivalente o similar a OECD Guideline XXX
CAS no. / Nombre EC	67-63-0	Propan-2-ol (isopropanol)	
Resultado / Vía de exposición / Método	No sensibilizante	Cutánea	Equivalente o similar a OECD Guideline 406
Resultado / Vía de exposición / Método	No se dispone de datos	Respiratoria	Equivalente o similar a OECD Guideline XXX
CAS no. / Nombre EC	68131-39-5	Alcohol(C12-15) EO(>5-10)	
Resultado / Vía de exposición / Método	No sensibilizante	Cutánea	Equivalente o similar a OECD Guideline 406
Resultado / Vía de exposición / Método	No se dispone de datos	Respiratoria	Equivalente o similar a OECD Guideline XXX

Mutagenicidad en células germinales:

CAS no. / Nombre EC	111-76-2	2-butoxietanol (Butilglicol)	
Resultado / Método	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.		Equivalente o similar a OECD Guideline 471, 474, 476
CAS no. / Nombre EC	5989-27-5	Limoneno	
Resultado / Método	No se dispone de datos		Equivalente o similar a OECD Guideline 471, 474, 476
CAS no. / Nombre EC	67-63-0	Propan-2-ol (isopropanol)	
Resultado / Método	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.		Equivalente o similar a OECD Guideline 471, 474, 476



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento: 04LAB004
Código: 323330
Nombre comercial: OVER-PINO
Idioma: ESP
Emisión (fecha): 01/01/2001
Revisión (fecha): 12/01/2015
Versión: 10

Página : 8 / 14

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)

CAS no. / Nombre EC	68131-39-5	Alcohol(C12-15) EO(>5-10)
Resultado / Método	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	Equivalente o similar a OECD Guideline 471, 474, 476

Carcinogenicidad:

CAS no. / Nombre EC	111-76-2	2-butoxietanol (Butilglicol)
Resultado / Método	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	Equivalente o similar a OECD Guideline 451
CAS no. / Nombre EC	5989-27-5	Limoneno
Resultado / Método	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	Equivalente o similar a OECD Guideline 451
CAS no. / Nombre EC	67-63-0	Propan-2-ol (isopropanol)
Resultado / Método	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	Equivalente o similar a OECD Guideline 451
CAS no. / Nombre EC	68131-39-5	Alcohol(C12-15) EO(>5-10)
Resultado / Método	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	Equivalente o similar a OECD Guideline 451

Toxicidad para la reproducción:

CAS no. / Nombre EC	111-76-2	2-butoxietanol (Butilglicol)
Resultado / Método	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	Equivalente o similar a OECD Guideline 414, 415, 416
CAS no. / Nombre EC	5989-27-5	Limoneno
Resultado / Método	No se dispone de datos	Equivalente o similar a OECD Guideline 414, 415, 416
CAS no. / Nombre EC	67-63-0	Propan-2-ol (isopropanol)
Resultado / Método	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	Equivalente o similar a OECD Guideline 414, 415, 416
CAS no. / Nombre EC	68131-39-5	Alcohol(C12-15) EO(>5-10)
Resultado / Método	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	Equivalente o similar a OECD Guideline 414, 415, 416

Toxicidad por dosis repetidas:

CAS no. / Nombre EC	111-76-2	2-butoxietanol (Butilglicol)	
Resultado / Vía de exposición / Método	NOAEL > 100 mg/kg bw/day	Oral	Equivalente o similar a OECD Guideline 407, 408, 409
Resultado / Vía de exposición / Método	No se dispone de datos	Cutánea	Equivalente o similar a OECD Guideline 410, 411
Resultado / Vía de exposición / Método	NOAEL 31 - 62,5 ppm	Respiratoria	Equivalente o similar a OECD Guideline 412, 413



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento: 04LAB004
Código: 323330
Nombre comercial: OVER-PINO
Idioma: ESP
Emisión (fecha): 01/01/2001
Revisión (fecha): 12/01/2015
Versión: 10

Página : 9 / 14

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

CAS no. / Nombre EC	5989-27-5	Limoneno		
Resultado / Vía de exposición / Método	NOAEL > 100 mg/kg bw/day	Oral	Equivalente o similar a OECD Guideline 407, 408, 409	
Resultado / Vía de exposición / Método	No se dispone de datos	Cutánea	Equivalente o similar a OECD Guideline 410, 411	
Resultado / Vía de exposición / Método	No se dispone de datos	Respiratoria	Equivalente o similar a OECD Guideline 412, 413	
CAS no. / Nombre EC	67-63-0	Propan-2-ol (isopropanol)		
Resultado / Vía de exposición / Método	No se dispone de datos	Oral	Equivalente o similar a OECD Guideline 407, 408, 409	
Resultado / Vía de exposición / Método	No se dispone de datos	Cutánea	Equivalente o similar a OECD Guideline 410, 411	
Resultado / Vía de exposición / Método	NOEC > 5000 ppm	Respiratoria	Equivalente o similar a OECD Guideline 412, 413	
CAS no. / Nombre EC	68131-39-5	Alcohol(C12-15) EO(>5-10)		
Resultado / Vía de exposición / Método	NOAEL > 100 mg/kg bw/day	Oral	Equivalente o similar a OECD Guideline 407, 408, 409	
Resultado / Vía de exposición / Método	No se dispone de datos	Cutánea	Equivalente o similar a OECD Guideline 410, 411	
Resultado / Vía de exposición / Método	No se dispone de datos	Respiratoria	Equivalente o similar a OECD Guideline 412, 413	

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se dispone de datos sobre la mezcla. Se facilita información sobre las sustancias enumeradas en la sección 3.

12.1. Toxicidad

CAS no. / Nombre EC	111-76-2	2-butoxietanol (Butilglicol)		
Parámetro / Resultado / Organismo / Especie	LC50 (96h)	> 1000 mg/l	Peces	Oncorhynchus mykiss
Parámetro / Resultado / Organismo / Especie	LC50 (48h)	> 1000 mg/l	Crustáceos	Daphnia magna
Parámetro / Resultado / Organismo / Especie	LC50 (72h)	> 900 mg/l	Algas	Pseudokirchneriella subcapitata
CAS no. / Nombre EC	5989-27-5	Limoneno		
Parámetro / Resultado / Organismo / Especie	LC50 (96h)	0,7 mg/l	Peces	Pimephales promelas
Parámetro / Resultado / Organismo / Especie	LC50 (48h)	0,8 mg/l	Crustáceos	Daphnia magna
Parámetro / Resultado / Organismo / Especie	LC50 (72h)	> 100 mg/l	Algas	Desmodesmus subspicatus
CAS no. / Nombre EC	67-63-0	Propan-2-ol (isopropanol)		
Parámetro / Resultado / Organismo / Especie	LC50 (96h)	> 2000 mg/l	Peces	Pimephales promelas
Parámetro / Resultado / Organismo / Especie	LC50 (48h)	> 2000 mg/l	Crustáceos	Daphnia magna
Parámetro / Resultado / Organismo / Especie	LC50 (72h)	No se dispone de datos	Algas	---
CAS no. / Nombre EC	68131-39-5	Alcohol(C12-15) EO(>5-10)		
Parámetro / Resultado / Organismo / Especie	LC50 (96h)	1 mg/l	Peces	Oncorhynchus mykiss
Parámetro / Resultado / Organismo / Especie	LC50 (48h)	0,4 mg/l	Crustáceos	Daphnia magna
Parámetro / Resultado / Organismo / Especie	LC50 (72h)	> 2000 mg/l	Algas	Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Persistencia y degradabilidad:

CAS no. / Nombre EC	111-76-2	2-butoxietanol (Butilglicol)	
Resultado / Método	Fácilmente degradable	Equivalente o similar a OECD Guideline 301	
Otros:	La sustancia es fácilmente biodegradable. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación		



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento: 04LAB004
Código: 323330
Nombre comercial: OVER-PINO
Idioma: ESP
Emisión (fecha): 01/01/2001
Revisión (fecha): 12/01/2015
Versión: 10 Página: 10 / 14

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

CAS no. / Nombre EC	5989-27-5	Limoneno
Resultado / Método	Fácilmente degradable	Equivalente o similar a OECD Guideline 301
Otros:	La sustancia es fácilmente biodegradable. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	
CAS no. / Nombre EC	67-63-0	Propan-2-ol (isopropanol)
Resultado / Método	Fácilmente degradable	Equivalente o similar a OECD Guideline 301
Otros:	La sustancia es fácilmente biodegradable. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	
CAS no. / Nombre EC	68131-39-5	Alcohol(C12-15) EO(>5-10)
Resultado / Método	Fácilmente degradable	Equivalente o similar a OECD Guideline 301
Otros:	La sustancia es fácilmente biodegradable. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	

12.3. Potencial de bioacumulación:

CAS no. / Nombre EC	111-76-2	2-butoxietanol (Butilglicol)
Resultado	logKow <4,5. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	
CAS no. / Nombre EC	5989-27-5	Limoneno
Resultado	No se dispone de datos	
CAS no. / Nombre EC	67-63-0	Propan-2-ol (isopropanol)
Resultado	logKow <4,5. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación	
CAS no. / Nombre EC	68131-39-5	Alcohol(C12-15) EO(>5-10)
Resultado	No se dispone de datos	

12.4. Movilidad en el suelo:

CAS no. / Nombre EC	111-76-2	2-butoxietanol (Butilglicol)
Resultado	No se dispone de datos	
CAS no. / Nombre EC	5989-27-5	Limoneno
Resultado	No se dispone de datos	
CAS no. / Nombre EC	67-63-0	Propan-2-ol (isopropanol)
Resultado	No se dispone de datos	
CAS no. / Nombre EC	68131-39-5	Alcohol(C12-15) EO(>5-10)
Resultado	No se dispone de datos	

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

CAS no. / Nombre EC	111-76-2	2-butoxietanol (Butilglicol)
Resultado	La sustancia no cumple los criterios de clasificación para ser considerada PBT, de conformidad con el anexo XIII del Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006	
CAS no. / Nombre EC	5989-27-5	Limoneno
Resultado	La sustancia no cumple los criterios de clasificación para ser considerada PBT, de conformidad con el anexo XIII del Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006	



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento:	04LAB004
Código:	323330
Nombre comercial:	OVER-PINO
Idioma:	ESP
Emisión (fecha):	01/01/2001
Revisión (fecha):	12/01/2015
Versión:	10

Página : 11 / 14

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

CAS no. / Nombre EC	67-63-0	Propan-2-ol (isopropanol)
Resultado	La sustancia no cumple los criterios de clasificación para ser considerada PBT, de conformidad con el anexo XIII del Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006	
CAS no. / Nombre EC	68131-39-5	Alcohol(C12-15) EO(>5-10)
Resultado	La sustancia no cumple los criterios de clasificación para ser considerada PBT, de conformidad con el anexo XIII del Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006	

12.6. Otros efectos adversos:

CAS no. / Nombre EC	111-76-2	2-butoxietanol (Butilglicol)
Resultado	No se dispone de datos	
CAS no. / Nombre EC	5989-27-5	Limoneno
Resultado	No se dispone de datos	
CAS no. / Nombre EC	67-63-0	Propan-2-ol (isopropanol)
Resultado	No se dispone de datos	
CAS no. / Nombre EC	68131-39-5	Alcohol(C12-15) EO(>5-10)
Resultado	No se dispone de datos	

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

No se permite el vertido directo del producto puro en las alcantarillas y cursos de agua. Los residuos y los envases vacíos deben ser tratados según la legislación vigente.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1. Número ONU

No clasificado

14.2. Designación oficial de transporte de la Naciones Unidas

No clasificado - No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:

No aplicable

14.4. Grupo de embalaje

No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente:

Consultar SECCION 2

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Consultar SECCION 8

Exenciones por formato ADR:

No aplicable

Grupo de segregación IMDG:

No aplicable

Contaminante marino IMDG:

No aplicable

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

El producto no se transporta a granel en cisternas



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento:	04LAB004
Código:	323330
Nombre comercial:	OVER-PINO
Idioma:	ESP
Emisión (fecha):	01/01/2001
Revisión (fecha):	12/01/2015
Versión:	10

Página : 12 / 14

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Normativa detergentes - Reglamento (CE) No 648/2004 y modificaciones:

Aplicable. Los tensioactivos utilizados en la formulación del detergente, si se mencionan en el apartado siguiente, cumplen los criterios de biodegradación aeróbica final (mineralización) establecidos en el Reglamento Europeo (CE) N° 648/2004 sobre detergentes. Biodegradabilidad = superior al 60% en el plazo de 28 días.

Contenido según REGLAMENTO (CE) N°648/2004 sobre detergentes:

Tensioactivos no iónicos <5%.Perfumes.

Normativa biocidas - Reglamento (CE) No 1451/2007 y modificaciones:

No aplicable

Normativa cosméticos - Reglamento (CE) No 1223/2009 y modificaciones:

No aplicable

Normativa aerosoles - Directiva 2008/47/CE y modificaciones:

No aplicable

Reglamento (CE) N° 1907/2009 (REACH)

El producto es una mezcla. Todos los componentes han sido registrados, pre-registrados o están exentos del registro REACH

Anexo XIV-REACH (Lista de sustancias sujetas a autorización - SHVC)

El producto NO contiene sustancias incluidas en la lista de candidatas a ser consideradas como sustancias altamente preocupantes, según la Agencia Química Europea (ECHA)

Registros:

Fabricado en U.E.

15.2. Evaluación de la seguridad química:

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química para la mezcla. El producto contiene sustancias para las que aún se requieren valoraciones de seguridad química.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Modificaciones del documento:

12/01/2015 : Información ajustada de acuerdo con el Reglamento (CE) n ° 1907/2006, Anexo II

Texto completo de las frases mencionadas en la sección 3:

R10	Inflamable
R11	Fácilmente inflamable
R20/21/22	Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel
R22	Nocivo por ingestión
R36	Irrita los ojos
R36/38	Irrita los ojos y la piel
R38	Irrita la piel
R41	Riesgo de lesiones oculares graves
R50	Muy tóxico para los organismos acuáticos
R50/53	Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
R67	La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo
H225	Líquido y vapores muy inflamables
H226	Líquidos y vapores inflamables
H302	Nocivo en caso de ingestión
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H312	Nocivo en contacto con la piel
H315	Provoca irritación cutánea
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H318	Provoca lesiones oculares graves
H319	Provoca irritación ocular grave



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento:	04LAB004
Código:	323330
Nombre comercial:	OVER-PINO
Idioma:	ESP
Emisión (fecha):	01/01/2001
Revisión (fecha):	12/01/2015
Versión:	10
Página :	13 / 14

Ficha de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

H332	Nocivo en caso de inhalación
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Abreviaciones y acrónimos:

- AISE - Asociación Internacional de Jabones, Detergentes y Productos Afines
- DNEL - Nivel Derivado Sin Efecto
- EUH - CLP Frases de peligro específico
- OEDC - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
- PBT - Persistente, Bioacumulativa y Tóxica
- PNEC - Concentración Prevista Sin Efecto
- REACH N° - Número de registro REACH, sin la parte específica de proveedor
- vPvB - muy Persistente y muy Bioacumulativa

Siempre será responsabilidad del usuario la adopción de las medidas oportunas con respecto a la protección de la salud, la seguridad en el trabajo y la protección del medio ambiente, asegurándose de que los medios, las instalaciones, el personal implicado y los servicios son los apropiados para el almacenamiento, manejo y empleo del producto, y de que se cumplan siempre las exigencias establecidas por la legislación vigente.

La información contenida en el presente documento está basada en los conocimientos actuales y en la legislación aplicable de la CE, en tanto que las condiciones de utilización por los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos de aquellos que se indican en el Epígrafe 1 de este documento. Los usuarios deberán asegurarse de la idoneidad del producto para los fines propuestos en la ficha y para las condiciones específicas de empleo, incluso mediante ensayos previos, si ello fuera necesario. En consecuencia, Suministros Científicos Técnicos, S.A.U. declina toda responsabilidad derivada del empleo inadecuado del producto.

El Departamento Técnico de Suministros Científicos Técnicos, S.A.U., atenderá cualquier consulta técnica de los usuarios.

La versión vigente de este documento está disponible únicamente en la página web www.sucitesa.com. Para evitar la distribución de versiones obsoletas, recomendamos no guardar copias o comprobar previamente que el documento no ha sido modificado.



OVERLIM, S.A.

AV.PRAT DE LA RIBA,186-NAVE 3
POL.IND.QUATRE CAMINS
ES-08780 PALLEJA
BARCELONA

Documento:	04LAB004
Código:	323330
Nombre comercial:	OVER-PINO
Idioma:	ESP
Emisión (fecha):	01/01/2001
Revisión (fecha):	12/01/2015
Versión:	10
Página :	14 / 14