



Familia:
Cocinas

Referencia:
SGRASS SG 11

Descripción:
Desengrasante energético en gel

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- pH 12.5 - 14.0 en solución al 100%
- Peso específico: 1.05 - 1.09 g/cc
- Color marfil.

— Forma física de presentación:

- | | |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> SÓLIDOS | <input checked="" type="checkbox"/> L. VISCOSO |
| <input type="checkbox"/> POLVOS | <input type="checkbox"/> AEROSOL |
| <input type="checkbox"/> L. LIGERO | <input type="checkbox"/> GRÁNULOS |
| <input type="checkbox"/> L. PESADO | <input type="checkbox"/> GEL |
| <input type="checkbox"/> PASTA | <input type="checkbox"/> OTROS |

PRESENTACIÓN

Cajas de 2 garrafas de 5 Kg.

ENVASES ESTÁNDAR

- | | |
|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 Litro | <input type="checkbox"/> 20 Litros |
| <input type="checkbox"/> 4 Litros | <input type="checkbox"/> 50 Litros |
| <input checked="" type="checkbox"/> 5 Litros | <input type="checkbox"/> 200Litros |
| <input type="checkbox"/> 10 Litros | |

FORMULACIÓN CUALITATIVA

Tensoactivo aniónico
Tensoactivo no iónico
Hidróxido sódico
Jabón
Agentes quelantes
Solventes

MEMORIA DE CALIDAD

Desengrasante alcalino en gel de elevada concentración desarrollado para la eliminación de grasas y suciedades en elementos de cocina, rustidores, campanas extractoras, freidoras, hornos, etc. Su alta viscosidad permite que se adhiera a las superficies verticales aumentando los tiempos de contacto con la suciedad mejorando su eficacia limpiadora. No produce vapores molestos, incluso en limpiezas con alta temperatura. Sus propiedades emulsionantes y dispersantes lo hacen excelente para disolver la suciedad grasa más resistente incluso en situaciones de difícil acceso.

NOTAS

Registro Sanitario Industrial 37.01339/V

Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible. Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, se proporcionan a título informativo.

MODO DE EMPLEO

SGRASS SG 11 se aplica puro o diluido con agua en concentraciones desde el 25 % siempre en función de la suciedad a eliminar y la superficie de actuación. Pulverizar la superficie a limpiar, dejar transcurrir unos minutos, frotar con piedra pomez, estropajo, lana de aluminio o similar para eliminar restos de grasas. En grasas muy persistentes, repetir la operación utilizando una rasqueta. En limpieza de hornos, rustidores y parrillas no aplicar a temperaturas superiores de 95°C.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

No ingerir. Contienen hidróxido sódico. Provoca quemaduras. Conservarse bajo llave y mantengase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). **IMPORTANTE:** Es imprescindible el uso de guantes para la manipulación del producto. Debe usarse con precaución en superficies pintadas. No conviene dejarlo en contacto con aluminio, níquel, zinc, superficies barnizadas, enceradas o antiadherentes como teflón, en hornos autolimpiables o sobre elementos plásticos. Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que lo solicite. **PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.** En caso de intoxicación accidental llamar al Servicio Médico de información toxicológica. Tel (91) 562 04 20.

FECHA DE EDICIÓN.....	15/09/04	EDICIÓN.....	1ª
REVISIÓN N°.....	3	FECHA EDICIÓN..	04/09/03
FECHA DE REVISIÓN.....	04/05/10		
SUSTITUYE REV.....	2		
FECHA.....	19/02/07		